Ihr Tor zu mehr Nachhaltigkeit

Mit Schnelllauftoren Energie, CO_2 und Kosten sparen

EFAFLEX
schnelle und sichere Tore

Nachweisbares Einsparungspotential.
EFA-EnergySaver

Mit dem EFA-EnergySaver hat EFAFLEX ein Tool entwickelt, das konkrete Einsparpotenziale bei Strom, Kosten und CO_2 ermittelt.

Der Saver vergleicht EFAFLEX-Schnelllauftore mit herkömmlichen Sektionaltoren. Anhand von unterschiedlichen Faktoren wie Torgröße, Anzahl der Tore, gewünschte Innentemperatur, Toröffnungen pro Tag, Produktivtage pro Jahr und Heizkosten pro Kilowattstunde ermittelt der EFA-EnergySaver die möglichen Einsparungen. Als wissenschaftliche Grundlage dient dabei eine Studie der Technischen Universität München, die auf dem Gebiet der energieeffizienten Gebäudeplanung forscht. Das Tool, das mittlerweile auch auf der Website frei zugänglich ist, vergleicht EFAFLEX-Schnelllauftore mit herkömmlichen Sektionaltoren. Um den EFA-EnergySaver stets auf dem neuesten Stand zu halten, werden alle Werte und Vorgaben regelmäßig auf Aktualität überprüft.



Drei Klassiker
zur Auswahl.

Der Bau und die Sanierung von Gebäuden verursachen alleine in Deutschland etwa 40 Prozent der Emissionen. Mit der richtigen Dämmung, zum Beispiel durch den Einbau von energieeffizienten Tür- und Torlösungen können gewaltige Mengen an Energie und damit CO_2 eingespart werden. Vergleichen Sie im EFA-EnergySaver drei unserer bewährten Schnelllauftortypen mit Ihrem Sektionaltor und erfahren Sie, wie viel Strom, Emissionen und Kosten Sie mit EFAFLEX Schnelllauftoren tatsächlich sparen können. Hier finden Sie die wichtigsten technischen Parameter unserer drei Klassiker im Überblick.

EFA-SST®-L PREMIUM, KLEIN

- **Breite: 3.000 mm, Höhe: 3.000 mm**
- **Öffnen: 2 m/s**
- **Schließen: 1 m/s**
- **U-Wert: 1,8 W/m²K**

EFA-SST®-L PREMIUM, MITTEL

- **Breite: 4.500 mm, Höhe: 5.000 mm**
- **Öffnen: 2 m/s**
- **Schließen: 1 m/s**
- **U-Wert: 1,6 W/m²K**

EFA-SST®-ÜS PREMIUM, GROSS

- **Breite: 8.000 mm, Höhe: 4.500 mm**
- **Öffnen: 1 m/s**
- **Schließen: 0,8 m/s**
- **U-Wert: 0,76 W/m²K**

Wir denken heute
bereits an morgen.

Ganzheitlich nachhaltiges Denken und Handeln ist in unserem Familienunternehmen tief verwurzelt. Im schonenden Umgang mit natürlichen Ressourcen produzieren wir langlebige Produkte, die zukunftsorientiert und energieeffizient sind. Auf diesem Weg leisten wir auch einen wesentlichen Beitrag zur Nachhaltigkeit unserer Kunden.

Nachhaltigkeit bedeutet für uns aber genauso die Weiterentwicklung unserer Mitarbeiter:innen und deren langfristige Bindung an unser Unternehmen. Als nachhaltiger Arbeitgeber in Deutschland und weltweit stehen für uns vor allem drei Themenfelder im Mittelpunkt: smarte Produktlösungen, Klima & Umweltschutz und unternehmerische Verantwortung.

Jetzt den EFA-EnergySaver testen und persönliches Einsparpotenzial errechnen:
www.efaflex.com/de/energysaver

Ihre Nachhaltigkeit
ist unser Ziel!

So unterstützen Schnelllauftore von EFAFLEX auch Ihr Unternehmen auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit.

EFAFLEX-Tore zeichnen sich durch herausragende, zukunftsfähige Eigenschaften aus: Hohe Öffnungs- und Schließgeschwindigkeiten, optimale Dichtigkeit, sehr gute Wärmedämmung, durchdachte Sensorik und extreme Langlebigkeit- all diese Eigenschaften verringern den Energieverbrauch enorm, wodurch Sie wiederum viele Kosten einsparen. So unterstützen wir auch Ihr Unternehmen auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit.

SCHNELLE ÖFFNUNGS- UND SCHLIESSGESCHWINDIGKEITEN

Hohe Öffnungs- und Schließgeschwindigkeiten haben physikalisch den größten Einfluss auf die Einsparung von Kosten und CO_2. Vor allem die hohen Öffnungsgeschwindigkeiten von bis zu 4 m/s sowie die kurzen Offenhaltezeiten sorgen für den kürzest möglichen Luftaustausch, was unter anderem Heizkosten und CO_2 spart.



OPTIMIERTE DICHTIGKEIT

EFAFLEX-Tore werden nach den neuesten Konstruktionsprinzipien entworfen und sind gemäß der DIN EN 12426 auf eine hohe Dichtigkeit und eine geringe Luftdurchlässigkeit geprüft. Dadurch wird der Luftaustausch zwischen Innen- und Außenbereich minimiert und der Energie- und CO_2-Verbrauch so gering wie möglich gehalten.



MINIMALER WÄRMEDURCHGANG

Durch eine hohe thermische Isolierung und geringe Kältebrücken ist der Wärmedurchgang auf ein Minimum reduziert. Den niedrigsten U-Wert weist unser Tiefkühltor EFA-SST TK-100 mit 0,62 W/(m²K) auf.

LANGE LEBENSDAUER

EFAFLEX-Schnelllauftore schaffen im täglichen, harten Einsatz bis zu mehreren Millionen Zyklen. Während Tore von geringerer Qualität und Lebensdauer oft nach drei bis fünf Jahren ausgetauscht werden müssen, haben unsere Tore eine Lebensdauer von 10 Jahren und mehr. Das spart Energie und schont den Einsatz von Ressourcen, Rohstoffen und Erzeugungsenergie.

INTELLIGENTE SENSORIK

EFAFLEX stattet seine Tore mit verschiedensten Varianten smarter Sensorik und Vorfeld Überwachung aus. Das verhindert unnötige Öffnungen und erhöht die Lebensdauer der Tore.

UNSERE DEUTSCHSPRACHIGEN VERTRETUNGEN:

EFAFLEX
Tor- und Sicherheitssysteme
GmbH & Co. KG
Fliederstraße 14
DE-84079 Bruckberg
Telefon +49 8765 82-0
www.efaflex.com
info@efaflex.com

EFAFLEX
Torsysteme GmbH
Gewerbestraße 27
AT-2500 Baden
Telefon +43 2252 42496
Telefax +43 2252 42497
www.efaflex.at
verkauf@efaflex.at

EFAFLEX
Swiss GmbH
Lerzenstrasse 10
CH-8953 Dietikon
Telefon +41 43 322 90 20
Telefax +41 43 322 50 65
www.efaflex.ch
info@efaflex.ch

EFAFLEX® ist eine eingetragene und rechtlich geschützte Marke. Technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen zum Teil mit Sonderausstattung. Gesamtkonzeption: www.creativconcept.de 09 | 2025

EFAFLEX
schnelle und sichere Tore